

Boven- en kantenfrees LXT®

DRT50RTJX3

18 V • 6/8 mm

Lichte borstelloze handmatige boven- en kantenfrees met een groot aantal accessoires voor timmerwerk

Handige boven- en kantenfrees voor timmerwerk of hobby. Met de bovenfrees kun je groeven of sierlijsten in hout frezen. Wordt geleverd met spantangen van 6 en 8 mm, parallelgeleider, stofafzuigingsadapter en kantenfrees- en freesmodules. Breed scala aan frezen. Voorzien van ledverlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	10000 - 30000 min ⁻¹
Invaldiepte	0 - 40 mm
Duikdiepte (kantenfreesvoet)	0 - 40 mm
Duikdiepte (bovenfreesvoet)	0 - 35 mm
Capaciteit van de spantang	6 / 8 mm
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	89 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	81 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, zagen van groeven in MDF	4,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), zagen van groeven in MDF	1,5 m/s ²
Trillingsniveau, onbelast draaien	≤ 2,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Soft-startfunctie voor soepel opstarten
- Dankzij de variabele snelheidsregeling kan de gebruiker de snelheid aanpassen aan de toepassing, voor meer veelzijdigheid.
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

EAN-code 0088381846219

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

122703-7

Trimgeleidermodule



122965-7

Rechte geleidermodule



153489-2

Handgreep compleet 125 mm



194733-8

Set stofzuigmondstuk Ø 32 / 37 mm



195559-1

Stofzuigmondstuk



195562-2

Afstandsvoetset



195563-0

Bovenfreesvoetset



195564-8

Geleiderset



198987-9

Kantelvoet voor frees



343577-5

Kopieerring 8 x 10 x 9,5 mm



344364-5

Kopieerring 14,5 x 16 x 13 mm



763618-5

Spantang 8 mm



781039-9

Sleutel 13



821552-6

Makpac-koffer IV



837247-1

MakPac (4)- inlay



A-86197

Spantang 6 mm



STANDAARDMACHINES

BL1850B (2x)

Accu LXT® 5,0 Ah



DC18RC

Acculader LXT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

122391-0

Rechte geleider



162258-0

Zijhandgreep



164834-6

Rechte geleider



194367-7

Geleiderail, 3000 mm



194368-5

Geleiderail 55" / 1400 mm



194385-5

Set klemmen



194925-9

Geleiderail, 1900 mm



198885-7

Set verbindingstukken voor



199140-0

Geleiderail, 1000 mm



199826-6

Set geleiderrailklemmen met snelle



D-53540

Set frezen, schacht 8 mm



D-53556

Set frezen, 12 stuks



OVERIG

Onderdelentekeningen

